

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## CERTYFIKAT PRODUKTU

Nr rej. 057-02Ep-W22855/21-2021

Niniejszym potwierdza, że

wyrób budowlany:

**plytka klinkierowa ceramiczna**

**Wymiary:**

**Oznaczenie fabryczne:**

**Klasyfikacja:**

**Mangan; All<sub>b-2</sub> UGL**

**240 x 71 x 14 mm**

**PE NF**

**„natura“**

**do stosowania na okładzinach ściennych wewnątrz i na zewnątrz  
w silnie agresywnym środowisku**

**absorpcja wody wg DIN EN ISO 10545-3:**

**>6..≤10 M-% All<sub>b</sub>**

**absorpcja wody wg DIN EN 772-21:**

**≤ 6 M-%**

**Maksymalne promienie porów wg DIN 66133:**

**> 0,2 μm**

**Objętość porów wg DIN 66133:**

**> 20 mm<sup>3</sup>/g**

**Oporność na mróz wg DIN EN ISO 10545-12:**

**udowodniona**

wyprodukowana przez:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

Klinkerwerk Środa Śląska

ul. Ceramiczna 2

PL-55-300 Środa Śląska

zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanej jednostki monitorującej

Güteschutz Ziegel e.V.

Weidehofstraße 15,

DE-08451 Crimmitschau

w ramach zleconej zewnętrznej jednostce monitorowania kontroli produktu odpowiada postanowieniom reguły technicznej

**EN 14411:2012**

Płytki ceramiczne

Producent jest więc uprawniony do oznaczania produktów, które zgodnie z wynikami zakładowej kontroli produkcji spełniają wyżej wymienione wymagania, znakiem jakości produktu zgodnie ze swoim członkostwem w Güteschutz Ziegel e.V..

Crimmitschau, dnia 11.03.2022



inż. dypl. Frank Pohle  
- Kierownik jednostki certyfikacji -



*Niniejszy certyfikat traci ważność, gdy poważnej zmianie ulegną albo ww. specyfikacje techniczne /przepisy, albo sam produkt lub warunki produkcji w zakładzie, gdy produkt został ponownie przetestowany lub gdy jednostka certyfikująca unieważniła certyfikat.*